

MODEL	RP	NAVIGAČNÉ A MULTIMEDIÁLNE DVD / CD JEDNOTKY, DVD PREHRÁVAČE, TV TUNERY, PRÍSLUŠENSTVO
-------	----	---

NAVIGAČNÉ A MULTIMEDIÁLNE DVD/CD JEDNOTKY		
AVIC-F30BT	2	2-DIN navigačná a multimediálna jednotka, 7" dotykový displej, BLUETOOTH , prehráva DVD/CD/MP3/WMA/JPEG fotky/MPEG4/DivX/iPOD (cez CA-IW.50V - nie je súčasťou balenia), iPhone, zadný USB vstup, SD karta, nainštalovaná mapa 44 krajín Európy, 4x50W MOSFET, RDS tuner. Viac informácií nájdete na www.basys.sk , www.pioneer.eu .
AVIC-F930BT	2	2-DIN navigačná a multimediálna jednotka, 6,1" dotykový displej, BLUETOOTH , prehráva DVD/CD/MP3/WMA/JPEG fotky/MPEG4/DivX/iPOD (cez CD-IU50V - nie je súčasťou balenia), iPhone, zadný USB vstup, mikro SD karta, nainštalovaná mapa 44 krajín Európy, 4x50W MOSFET, RDS tuner. Viac informácií nájdete na www.basys.sk , www.pioneer.eu .
AVIC-F9310BT	2	2-DIN navigačná a multimediálna jednotka určená pre vybrané modely značiek VW, ŠKODA a SEAT, 6,1" palcový dotykový displej, zadný USB vstup, AUX in, prehráva MP3/WMA/WAV, DVD/DivX, MPEG4, iPod video, 3x RCA výstup, 8-pásmový ekvalizér, informácie TMC. Viac informácií na www.basys.sk , www.pioneer.eu .
AVIC-F3210BT	2	2-DIN navigačná a multimediálna jednotka určená pre vybrané modely značiek VW, ŠKODA, 4,3" palcový dotykový displej, zadný USB vstup, AUX in, prehráva MP3/WMA/WAV, MPEG4, iPod hudba, 3x RCA výstup, 3-pásmový ekvalizér, informácie TMC. Viac informácií na www.basys.sk , www.pioneer.eu .
AVIC-F220	2	skrytá navigačná jednotka určená k použitiu s AVH jednotkami od roku 2010, nainštalovaná mapa 44 krajín Európy, dopravné informácie TMC, možnosť plánovania trasy prostredníctvom pc. Viac informácií na www.basys.sk , www.pioneer.eu .
AVIC-F130	2	Skrytá navigačná jednotka určená pre TIR a CARAVANY pre použitie s AVH jednotkami Pioneer predinštalované mapové dáta 44 krajín Európy na flash pamäti 4G NAND, dopravné spravodajstvo TMC viac informácií na www.pioneer.sk alebo www.pioneer.eu
AVIC-F320BT	2	2-DIN navigačná a multimediálna jednotka určená , 4,3" palcový dotykový displej WQGA, predinštalované mapové dáta 44 krajín Európy na flash pamäti 4G NAND, dopravné spravodajstvo TMC, priame ovládanie subwooferu, BLUETOOTH PARROT , viac informácií na www.pioneer.sk alebo na www.pioneer.eu

MULTIMEDIÁLNE DVD / CD JEDNOTKY, 1DIN / 2DIN		
AVH-6300BT	2	1-DIN multimediálna jednotka, 7" výsuvateľný dotykový displej, BLUETOOTH, externý mikrofón, 1000 tel. čísel , DVD-R/RW, CD-R/RW, Video CD, predný vstup USB + AUX, SD karta max. 32GB, DivX + JPEG na DVD a USB, iPod, iPhone, 8 pásmový ekvalizér, 113 farebných možností podsvietenia, možnosť DO CD-R55, možnosť pripojenia cívacej kamery a skrytej navigačnej jednotky AVIC-F220, pripojenie iPod/iPhone cez doplnkový kábel CA-IW.50V, 3x RCA, 2x RCA video, čiastočne odnímateľný čelný panel
AVH-5300DVD	2	1-DIN multimediálna jednotka, 7" výsuvateľný dotykový displej , DVD-R/RW, CD-R/RW, Video CD, predný vstup USB + AUX, SD karta max. 32GB, DivX + JPEG na DVD a USB, iPod, iPhone, 8 pásmový ekvalizér, 113 farebných možností podsvietenia, možnosť DO CD-R55, možnosť pripojenia cívacej kamery a skrytej navigačnej jednotky AVIC-F220, pripojenie iPod/iPhone cez doplnkový kábel CA-IW.50V, 3x RCA, 2x RCA video, čiastočne odnímateľný čelný panel
AVH-2400BT	2	2-DIN multimediálna jednotka, 5,8" dotykový displej, BLUETOOTH, externý mikrofón, 1000 tel. čísel , DVD-R/RW, CD-R/RW, Video CD, predný vstup USB + AUX, DivX + JPEG na DVD a USB, iPod, iPhone, 8 pásmový ekvalizér, 113 farebných možností podsvietenia, možnosť DO CD-R55, možnosť pripojenia cívacej kamery a skrytej navigačnej jednotky AVIC-F220, pripojenie iPod/iPhone cez doplnkový kábel CA-IW.51V, 3x RCA, viac informácií na www.pioneer.sk alebo na www.pioneer.eu
AVH-1400DVD	2	2-DIN multimediálna jednotka, 5,8" dotykový displej , DVD-R/RW, CD-R/RW, Video CD, predný vstup USB + AUX, DivX + JPEG na DVD a USB, iPod, iPhone, 5 pásmový ekvalizér, 113 farebných možností podsvietenia, možnosť DO CD-R55, možnosť pripojenia cívacej kamery a skrytej navigačnej jednotky AVIC-F220, pripojenie iPod/iPhone cez doplnkový kábel CA-IW.50V, 2x RCA

MODEL	RP	AUTORÁDIA 1 DIN / 2 DIN
-------	----	-------------------------

REFERENČNÁ TRIEDA AUTORÁDIÍ S CD		
DEX-P99RS	2	najlepšia audio jednotka v Európe v triede high-end za rok 2009/2010, 4-pásmová sústava aktívnych výhybiek, 32-bitový digitálny signálový procesor, prehráva iPod/iPhone alebo USB cez zadný USB vstup, predný AUX-in, vysokonapäťový výstup 5V, IP Bus zbernica, možnosť BLUETOOTH cez interface CD-BTB200, RDS tuner, CD text, 31-pásmový grafický ekvalizér, OEL displej, DO

2-DIN AUTORÁDIO S CD MECHANIKOU A BLUETOOTH MODULOM		
FH-P80BT	2	4x50W, D4Q - digitálny RDS tuner, prehráva MP3/WMA/WAV, USB/AUX zadný vstup, 7-pásmový grafický ekvalizér, ovládanie iPod, BLUETOOTH, 3 registrované telefóny, AudioStreaming, 400 telefonických kontaktov, DO v balení

DIGITÁLNE MEDIA RECEIVERY (bez mechaniky), 3" farebný displej		
---	--	--

MVH-8300BT	2	MOSFET 50W x 4, 3" farebný displej, BLUETOOTH, externý mikrofón, 1000 tel. čísel , digitálny RDS tuner, USB/SD vstupy (max. 32GB), AUX vstup, MP3/WMA/AAC, DivX video /JPEG foto na USB/SD, priame ovládanie iPod/iPhone prostredníctvom CA-IW.50V, 3x RCA, 113 farebných možností podsvietenia, možnosť DO CD-SR110, čiastočne odnímateľný čelný panel, 8-pásmový grafický ekvalizér
DVH-340UB	2	4*50W MOSFET, DVD-Video/DVD-R-RW/VCD/CD-R-RW/MP3/WMA/WAV/AAC/DivX/JPEG, DivX z USB a DVD, 1xRCA výstup, 1xVideo výstup, predný vstup USB/AUX, Diaľkové Ovládanie, červené podsvietenie tlačítiek
SPH-DA01	2	AppRadio pre iPhone 4, Multidotykový displej WVGA 6,1" (15,5 cm), AM / FM tuner a Bluetooth, vybrané aplikácie na veľkej obrazovke, GPS cez iPhone, prístup k mapám, hudba, fotky, kalendár, telefónny zoznam, viac informácií na www.pioneer.sk alebo na www.pioneer.eu

AUTORÁDIA S CD MECHANIKOU, SD, USB A AUX VSTUPOM		
--	--	--

DEH-8400BT	2	MOSFET 50W x 4, HIGH-GRADE audio materiály, SD vstup pod čelným panelom, USB/AUX vstup, CD-R/RW, MP3/WMA/WAV/AAC, USB/CD/MP3 text, priame ovládanie iPod/iPhone prostredníctvom CA-IW.51 (v balení) s podporou dobíjania, možnosť DO, 3x RCA (4V), RGB - MultiColour, Bluetooth PARROT, viac informácií na www.pioneer.sk alebo na www.pioneer.eu
DEH-6400BT	2	MOSFET 50W x 4, SD vstup pod čelným panelom, USB/AUX vstup, CD-R/RW, MP3/WMA/WAV/AAC, USB/CD/MP3 text, priame ovládanie iPod/iPhone prostredníctvom CA-IW.51 s podporou dobíjania, možnosť DO, 3x RCA (4V), RGB - MultiColour, funkcia MIXTRAX, Bluetooth PARROT, viac informácií na www.pioneer.sk alebo na www.pioneer.eu

AUTORÁDIO S CD MECHANIKOU, BLUETOOTH MODULOM A USB VSTUPOM		
--	--	--

DEH-4400BT	2	BLUETOOTH, externý mikrofón, MOSFET 50W x 4, CD-R/RW, MP3/WMA/WAV, predný vstup USB/AUX, priame ovládanie iPod/iPhone prostredníctvom CA-IW.51, možnosť ovládania DO CD-SR110, priame ovládanie subwooferu, BT a AudioStreaming, 1 000 telefonických kontaktov, možnosť registrácie 5 mobilných telefónov, SMS upozornenie, ISO konektor
------------	---	--

AUTORÁDIA S CD MECHANIKOU, USB A AUX VSTUPOM		
--	--	--

DEH-3400UB	2	MOSFET 50W x 4, CD-R/RW, MP3/WMA, priame ovládanie iPod/iPhone prostredníctvom CD-IU50, predný USB vstup, predný AUX vstup, RDS tuner 4x 6 stanic, 1x RCA, nastavenie Basy/Stredy/Výšky, možnosť pripojenia k originálnemu DO na volante, priame „budenie“, subwoofer-a, viac informácií na www.pioneer.sk alebo na www.pioneer.eu
------------	---	--

AUTORÁDIA S CD MECHANIKOU, USB A AUX VSTUPOM		
--	--	--

DEH-2400UB	2	MOSFET 50W x 4, CD-R/RW, MP3/WMA, priame ovládanie iPod/iPhone prostredníctvom CD-IU50, predný USB vstup, predný AUX vstup, RDS tuner 4x 6 stanic, 1x RCA, nastavenie Basy/Stredy/Výšky, možnosť pripojenia k originálnemu DO na volante, 10 číselný displej, oranžové tlačidlá, ISO konektor
DEH-1400UB	2	MOSFET 50W x 4, CD-R/RW, MP3/WMA, WAV predný USB vstup, predný AUX vstup, RDS tuner 4x 6 stanic, 1x RCA, nastavenie Basy/Stredy/Výšky, možnosť pripojenia k originálnemu DO na volante, 10 číselný displej, DEH-1400UB - oranžové tlačidlá, DEH-1420UB - zelené tlačidlá, DEH-1400UBB - modrý displej, oranžové tlačidlá, ISO konektor
DEH-1420UB		
DEH-1400U		

MODEL	RP	AUTORÁDIA 1 DIN / 2 DIN
-------	----	-------------------------

AUTORÁDIA S CD MECHANIKOU, MP3, AUX VSTUPOM		
DEH-1300MP	2	MOSFET 50W x 4, CD-R/RW, MP3/WMA/WAV, predný AUX vstup, RDS tuner 3x 6 staníc, BSM, 1x RCA, nastavenie Basy/Stredy/Výšky, možnosť pripojenia k originálnemu DO na volante, 8 číselný displej, DEH-1300MP - oranžové tlačidlá, DEH-1320MP - zelené tlačidlá, ISO konektor
DEH-1320MP	AUX	

AUTORÁDIO bez mechaniky A USB VSTUPOM		
MVH-1400UB	2	MOSFET 50W x 4, digitálny RDS tuner, prehráva DVD-R/RW, CD / DVD video, DivX, CD-R/RW, MP3/WMA/AAC, predný USB / AUX vstup, ekvalizér basy / stredy / výšky, kartové DO v balení, 1x RCA, ovládanie iPhone a iPod cez kábel CD-IW.51, CD/MP3 text, ASR, ekvalizér EQ, telefon MUTE, červené podsvietenie tlačidiel

MODEL	RP	ZOSILŇOVAČE
GM-D8500M	2	1x600W (4 Ω), 1x1200W (2 Ω), D MOSFET, RMS - 1x300W (4 Ω), 1x600W (2 Ω), DO
GM-D7500M	2	1x400W (4 Ω), 1x800W (2 Ω), D MOSFET, RMS - 1x200W (4 Ω), 1x400W (2 Ω)
GM-6500F	2	4x190W (4 Ω), 2x380W (4 Ω)
GM-5500T	2	2x410W (4 Ω), 1x820W (4 Ω)
GM-3500T	2	2x200W (4 Ω), 1x400W (4 Ω)

MODEL	RP	REPRODUKTORY A SOBWOOFERY
-------	----	---------------------------

TRIEDA TS-Qxxx		
TS-Q172C - komponent	1	17 cm - stredobasový, 25 mm - výškový, 220W, 2-pásmový, KEVLAR, 35-28 000 Hz, 89 dB, vhodný pre OPEL
TS-Q171C - komponent	1	17 cm - stredobasový, 25 mm - výškový, 220W, 2-pásmový, KEVLAR, 35-28 000 Hz, 89 dB, vhodný pre PEUGEOT a CITROEN
TS-Q131C - komponent	1	13 cm - stredobasový, 25 mm - výškový, 180W, 2-pásmový, KEVLAR, 40-28 000 Hz, 89 dB, vhodný pre RENAULT

TRIEDA TS-Hxxx		
TS-H1703 - komponent	1	17 cm, 2-pásmový komponentný, 180W, 30-30 000 Hz, 91 dB,
TS-H1303 - komponent	1	13 cm, 2-pásmový komponentný, 130W, 40-30 000 Hz, 90 dB,

TRIEDA TS-Axxx		
TS-A2503I	1	priemer 25 cm, 420W, 3-pásmový, 20-31 000 Hz, 92 dB, univerzálny s mriežkou, trieda a - Ccelerate
TS-A2013I	1	priemer 20 cm, 500W, 3-pásmový, 25-28 000 Hz, 91 dB, univerzálny s mriežkou, trieda a - Ccelerate
TS-A6914I	1	6" x 9" (oválny reproduktor), 550W, 4-pásmový, 27-37 000 Hz, 91 dB, univerzálny s mriežkou, trieda a - Ccelerate
TS-A6913IS	1	6" x 9" (oválny reproduktor), 500W, 3-pásmový, 27-27 000 Hz, 91 dB, univerzálny s mriežkou, trieda a - Ccelerate
TS-A6913I	1	6" x 9" (oválny reproduktor), 400W, 3-pásmový, 31-37 000 Hz, 91 dB, univerzálny s mriežkou, trieda a - Ccelerate
TS-A171CI - komponent	1	17 cm, 2-pásmový komponentný, 350W, 29-29 000 Hz, 90 dB, univerzálny s mriežkou, trieda a - Ccelerate
TS-A131CI - komponent	1	13 cm, 2-pásmový komponentný, 300W, 28-29 000 Hz, 89 dB, univerzálny s mriežkou, trieda a - Ccelerate
TS-A1713I	1	priemer 17 cm, 300W, 3-pásmový, 33-32 000 Hz, 90 dB, univerzálny s mriežkou, trieda a - Ccelerate
TS-A1313I	1	priemer 13 cm, 300W, 3-pásmový, 28-29 000 Hz, 89 dB, univerzálny s mriežkou, trieda a - Ccelerate

TRIEDA TS-Gxxx		
TS-G172CI	1	17 cm basový IMPP s jednoduchou montážou 45W / 280W, 26-38000 Hz, 89 dB
TS-G132CI	1	13 cm basový IMPP s jednoduchou montážou 40W / 250W, 40-38000 Hz, 89 dB
TS-G1723I	1	17 cm, 180W, 3-pásmový, 25-28 000 Hz, 90 dB, univerzálny s mriežkou
TS-G1722I	1	17 cm, 170W, 2-pásmový, 25-28 000 Hz, 90 dB, univerzálny s mriežkou
TS-G1722I	1	17 cm, 170W, širokopásmový, 25-20 000 Hz, 90 dB, univerzálny s mriežkou
TS-G1323I	1	13 cm, 140W, 3-pásmový, 40-26 000 Hz, 89 dB, univerzálny s mriežkou
TS-G1322I	1	13 cm, 130W, 2-pásmový, 40-26 000 Hz, 89 dB, univerzálny s mriežkou
TS-G1321I	1	13 cm, 130W, širokopásmový, 40-25 000 Hz, 88 dB, univerzálny s mriežkou
TS-G1023I	1	10 cm, 130W, 3-pásmový, 45-26 000 Hz, 88 dB, univerzálny s mriežkou
TS-G1022I	1	10 cm, 120W, 2-pásmový, 45-26 000 Hz, 88 dB, univerzálny s mriežkou
TS-G1021I	1	10 cm, 110W, širokopásmový, 45-25 000 Hz, 88 dB, univerzálny s mriežkou

TRIEDA TS-xxx		
TS-170CI - komponent	1	17 cm basový / 30 mm výškový, 35 / 170W, 35-30 000 Hz, 90 dB, univerzálny konektor
TS-1702I	1	17 cm, 170W, 2-pásmový, 30-22 000 Hz, 92 dB, univerzálny konektor
TS-1701I	1	17 cm, 170W, širokopásmový, 30-20 000 Hz, 92 dB, univerzálny konektor
TS-130CI - komponent	1	13 cm basový / 30 mm výškový, 25 / 130W, 40-30 000 Hz, 90 dB, univerzálny konektor
TS-1302I	1	13 cm, 130W, 2-pásmový, 40-22 000 Hz, 91 dB, univerzálny konektor
TS-1301I	1	13 cm, 130W, širokopásmový, 40-22 000 Hz, 91 dB, univerzálny konektor

TRIEDA TS-WXxxx (aktívne subwoofery)		
TS-WX206A	2	20 cm, 150W, 35-200Hz, 107 dB, hranatá tuba, 412x316x274mm
TS-WX77A	2	2 x 16 cm basové reproduktory, 100 / 200W, 25 - 200 Hz, 102 dB, rozmery: 890x350x82mm
TS-WX610A	2	aktívny subwoofer do rezervného kolesa, 2 x 10 cm basové reproduktory s dvojťou cievkou, 200W, dvojité ozvučnice, priemer 36 cm
TS-WX210A	2	20 cm, 150W, 40-150Hz, 101 dB, DO, malé rozmery - veľký výkon 250x265x110mm
TS-WX110A	2	12,8x20,8cm basový, 50W/150W MOSFET, 40-200Hz, 101dB, diaľk. ovl. 6m, 280*75*200 mm

TRIEDA TS-WXxxx (pasívne subwoofery)		
TS-WX303	2	30cm basový typu bass reflex, 250/1200W, 10-220 Hz, 98dB, MDF ozvučnice 482*372,6*366,8 mm

MODEL	RP	PRÍSLUŠENSTVO
-------	----	---------------

AKTUALIZÁCIE NAVIGAČNÝCH MÁP		
CNDV-100MT	1	update pre AVIC-X1, X1R, X1BT, X3, X3II, D3
CNDV-100HD	1	update pre AVIC-HD1BT, AVIC-HD3BT, AVIC-HD3BT II
CNSD-210FM	1	update pre AVIC-F10BT/F20BT/F920BT/F9210BT/F9220BT
CNSD-300FM	1	update pre AVIC-F900BT, AVIC-F910BT, AVIC-F700BT
CNSD-230FM	1	update pre AVIC-F320BT/F3210BT/F220
CNSD-239FM	1	update pre AVIC-F310BT
CNSD-350FM	1	update pre AVIC-F500BT
CNSD-PN22E	1	update pre AVIC-S2

MODEL	RP	PRÍSLUŠENSTVO
CÚVACIE KAMERY		
ND-BC5	1	univerzálna cívacia kamera
ND-BC20PA	1	univerzálna cívacia kamera s elektronickým asistentom
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIA		
CD-SR100	1	infračervené diaľkové ovládanie na volant pre autorádiá + AVH-P4200DVD/DVH-P4100UB/MVH-1400UB
CD-SR110	1	infračervené diaľkové ovládanie na volant pre AVH-6300BT/2400BT, MVH-8300BT/DEH-8400/6400/4400BT
CD-R320	1	kartové infračervené diaľkové ovládanie pre autorádiá
CD-R55	1	kartové infračervené diaľkové ovládanie pre AV jednotky
ADAPTÉRY PRE BLUETOOTH, iPod, USB		
CD-BTB200	1	BLUETOOTH adaptér určený k hands-free telefonovaniu pre jednotky so zbernicou IP-Bus, podpora Audio Streaming
CD-IB100-II	1	prepojovací modul na iPod cez zbernicu IP-Bus, kábel IP-Bus (1,5 m) + napájanie (1,5m) súčasť balenia
KABELÁŽ PRE PRIPOJENIE iPod, iPhone a USB k AVIC, AVH, DVH, MVH		
CD-IU50	1	kábel pre pripojenie iPod Audio cez USB konektor pre DEH-3200/4200/5200/6200/7200
CD-IU50V	1	kábel pre pripojenie iPod Audio/Video pre AVIC-F20/920/9220xx, AVH-5200/3200xx, MVH-8200xx
CD-IU200V	1	kábel pre pripojenie iPod Audio/Video pre AVH-P4200DVD
CA-IW.51	1	AUDIO kábel pre iPod alebo iPhone pre DEH-8400BT/6400BT/4400BT/3400UB/2400UB a MVH-1400UB
CA-IW.51V	1	AUDIO/VIDEO kábel pre iPod/iPhone - AVIC-F30/930/9310/9220BT, AVH-6300/5300/2400/1400 a MVH-8300

Tento cenník nahrádza všetky predchádzajúce cenníky vydané firmou BaSys SK.

BaSys SK si vyhradzuje právo zmeny cien bez predchádzajúceho upozornenia. Chyby vyhradené.

Produkty uvedené v tomto cenníku nemusia byť v danej chvíli dostupné.

Produkty, ktoré obsahuje kategória Pioneer a nie sú uvedené v cenníku je možné objednať.

Pri objednávke do 400 € bez DPH si náklady na prepravu hradí odberateľ. Pri objednávke nad 400 € bez DPH platí prepravu spoločnosť BaSys.

O podmienkach objednávania, dodacej doby a cien jednotlivých produktov sa informujte na nižšie uvedených kontaktoch.

K maloobchodným cenám produktov je potrebné pripočítať nasledovný Recyklačný poplatok :

RP 1 - 0,07 € s DPH (0,06 € bez DPH)

RP 2 - 0,26 € s DPH (0,22 € bez DPH)

Oficiálne zastúpenie pre SR

BaSys Czech & Slovak, spol.s r.o., Stará Vajnorská 37/B, 831 04 Bratislava, tel.: +421-2-49 10 66 11, fax: +421-2-49 10 66 33

e-mail: office@basys.sk, http://www.basys.sk, www.pioneer.sk

Distribúcia: Stará Vajnorská 37/B, 831 04 Bratislava, tel.: +421-2-49 10 66 12 - 21, fax: +421-2-49 10 66 44

Otváracie hod. Po-Pia: 8.00 - 16.00 h, obedná prestávka: 12.00 - 13.00 h

Autorizovaný záručný servis = záruka 25 mesiacov na HiFi, Auto HiFi Pioneer

Audio URI BaSys servis, Jaskovský rad 169, 831 01 Bratislava, tel.: +421-907-210 860

Otváracie hod. Po-Pia: 9.00 - 16.00 h, obedná prestávka: 12.00 - 13.00 h

Autorizovaný pozáručný servis

Elit Servis, Trenčianska 57, 821 09 Bratislava, tel.: 02/5564 9964,

Otváracie hod. Po-Pia: 10.00 - 17.00 h, obedná prestávka: 13.00 - 14.00 h

Záručné podmienky sú uvedené na záručnom liste spoločnosti BaSys CS a bez riadneho vyplnenia originálneho Záručného listu BaSys Warranty nebude záruka uznaná.